

## Adresses

Fichier **adresses.dbf**  
Table **adresses**

## STRUCTURE

Champ	Type	Longueur	Description
ad_numero	Numérique	10	N° adresse
ad_code	Caractère	15	Code de l'adresse
ad_titre	Caractère	30	Titre civil général
ad_societe	Caractère	60	Raison sociale de l'entreprise
ad_titre2	Caractère	30	Titre civil du contact
ad_nom	Caractère	30	Nom contact principal
ad_prenom	Caractère	30	Prénom contact principal
ad_rue_1	Caractère	40	Rue
ad_rue_2	Caractère	40	Rue ou case postale
ad_npa	Caractère	10	N° postal d'acheminement
ad_codpays	Caractère	4	Abréviation de code de pays (3 lettres)
ad_ville	Caractère	40	Ville, localité
ad_pays	Caractère	40	Supplément ou pays (en toutes lettres)
ad_adr2	Mémo	10	Adresse de livraison
ad_codpoli	Numérique	3	N° formule de politesse
ad_txtpoli	Caractère	30	Formule de politesse, suite (Ex. Nom de la personne)
ad_tel1	Caractère	20	Téléphone principal
ad_tel2	Caractère	20	Téléphone secondaire
ad_tel3	Caractère	20	Mobile
ad_tel4	Caractère	20	Fax
ad_email	Caractère	60	Adresse e-mail
ad_url	Caractère	250	URL
ad_rabtyp	Numérique	1	Type de remise 0-1 Remise de groupe 2 Remise spéciale
ad_rabgrp	Numérique	4	N° Groupe de remises
ad_rabtx	Numérique	5	2 Taux de remise
ad_langue	Numérique	1	N° de langue 1 Français 2 Allemand 3 Italien 4 Anglais 5 Autre
ad_limcrd	Numérique	15	2 Limite de crédit
ad_vendeur	Numérique	10	N° de vendeur par défaut
ad_region	Numérique	4	N° de région
ad_groupe	Numérique	4	Obsolete
ad_expedit	Numérique	4	N° mode d'expédition
ad_rappel	Logique	1	Envoyer des rappels Vrai Envoyer des rappels Faux Ne pas envoyer de rappels
ad_tblprix	Numérique	2	N° de table de prix (1-20)
ad_debbloc	Logique	1	Débiteur bloqué Vrai Pas de ventes à ce débiteur Faux Possible de vendre à ce débiteur

## WinBIZ - Modèle Physique

### Adresses

Fichier **adresses.dbf**  
Table **adresses**

ad_	Type	Longueur	Description
ad_datecre	Date	8	Date de création de l'adresse
ad_naissan	Date	8	Date de naissance
ad_last_c	Date	8	Dernier contact
ad_next_c	Date	8	Prochain contact
ad_libelle	Caractère	20	Désignation utilisée lors de la comptabilisation de documents commerciaux
ad_monnai	Numérique	10	N° de monnaie, clé étrangère
ad_tvano	Caractère	20	N° de TVA du créancier
ad_clearin	Caractère	5	N° clearing
ad_ccp	Caractère	15	Compte postal
ad_adhercp	Caractère	15	N° d'adhérent Compte postal
ad_cptbanq	Caractère	30	Compte bancaire
ad_bannom	Caractère	30	Nom de la banque
ad_banrue	Caractère	30	Rue de la banque
ad_bannpa	Caractère	10	NPA de la banque
ad_banvill	Caractère	40	Ville de la banque
ad_banccp	Caractère	15	N° d'adhérent de la banque
ad_banccp2	Caractère	10	N° de compte postal de la banque
ad_mod_pmt	Numérique	2	Mode de paiement
ad_adheren	Caractère	15	N° d'adhérent
ad_tvagest	Numérique	1	Gestion de la TVA débiteur: 0-1 Selon l'article 2 Toujours incluse 3 Toujours exclue 4 Hors du champ de l'impôt (Export)
ad_ban_pay	Numérique	4	Paiement sur
ad_pmt_typ	Numérique	1	Type de paiement 0-1 Bulletin vert 2 Bulletin bleu
ad_cpt_deb	Caractère	12	Compte débiteur collectif
ad_cpt_cre	Caractère	12	Compte créancier collectif
ad_fnclino	Caractère	20	N° de client fournisseur
ad_cndpmt1	Numérique	4	Condition de paiement pour débiteur
ad_cndpmt2	Numérique	4	Condition de paiement pour créancier
ad_codbar	Caractère	20	Code à barre
ad_utilis1	Caractère	40	Divers 1
ad_utilis2	Caractère	40	Divers 2
ad_utilis3	Caractère	40	Divers 3
ad_utilis4	Caractère	40	Divers 4
ad_utilis5	Caractère	40	Divers 5
ad_utilis6	Caractère	40	Divers 6
ad_utilis7	Caractère	40	Divers 7
ad_utilis8	Caractère	40	Divers 8
ad_utilis9	Caractère	40	Divers 9
ad_utili10	Caractère	40	Divers 10
ad_texte	Mémo	10	Remarques privées
ad_texte1	Mémo	10	Remarques publiques
ad_txtact	Numérique	1	Méthode d'affichage des remarques publiques : 0-1 Ne jamais afficher

Adresses

Fichier **adresses.dbf**  
Table **adresses**

				2 Dans les documents dans une fenêtre séparée 3 Dans les documents, au dessous de l'adresse
ad_is_vndr	Logique	1		vrai si l'enregistrement représente un vendeur
ad_commeth	Numérique	1		Intéressement
ad_comtaux	Numérique	6	2	Taux de commission
ad_comsys	Numérique	10		Clé étrangère, système de commissionnement
ad_bvr	Caractère	2		BVR
ad_docpres	Numérique	6		Clé étrangère, présentation des factures
ad_prtcode	Numérique	1		Codes spéciaux d'impression des documents: 0-1 Normal 2 Impression résumée (Titres seulement)
ad_factmet	Numérique	1		Méthode de facturation automatique: 0-1 Plusieurs BL groupés sur la même facture 2 Une facture par BL 3 Pas de facturation automatique
ad_modele	Caractère	30		Modèle
ad_select	Logique	1		Adresse sélectionnée ou non
ad_escmeth	Numérique	1		Méthode d'escompte
ad_cretxt	Mémo	10		Définition de l'article ajouté par défaut aux factures de créanciers
ad_cremcpt	Numérique	6		Mode de comptabilisation par défaut dans les nouvelles factures de créanciers
ad_usrid	Numérique	10		Utilisateur associé à l'adresse
ad_docmail	Numérique	1		0 Aucune notification 1 Notification lors de la transformation
ad_invper	Numérique	2		Periodicité d'un document lié à l'adresse 0: aucune 1: hebdomadaire 2: bimensuelle 3: mensuelle 4: bimesrtielle 5: trimestrielle 6 semestrielle 7: annuelle
ad_txtfmt	Numérique	10		Clé étrangère, format d'adresse
ad_tvages1	Numérique	1		Gestion de la TVA créancier: 0-1 Selon l'article 2 Toujours incluse 3 Toujours exclue 4 Hors du champ de l'impôt
ad_partner	Numérique	10		Partenaire, clé étrangère
ad_fct	Caractère	60		Fonction
ad_tvatypd	Numérique	10		Type TVA (débiteur), si gestion de la TVA hors du champ
ad_tvatypc	Numérique	10		Type TVA (créancier), si gestion de la TVA hors du champ
ad_gln	Caractère	15		Global Location Number (GLN), numéro d'identification d'adresses physiques et électroniques d'entreprises, de filiales, d'établissements, ainsi que des services d'entreprises importants au niveau organisationnel

## Adresses

Fichier adresses.dbf  
Table

## INDICES

Index	Tag N°	Expression	Description
ad_titre	6	ad_titre	Titre civil
ad_modele	7	ad_modele for ad_modele <> "	Modèle d'adresse
deleted	8	deleted()	deleted
ad_is_vndr	9	ad_is_vndr	Est vendeur?
ad_ville	10	upper(ad_ville) for ad_modele = "	Ville
ad_npa	11	ad_npa for ad_modele = "	Numéro postal d'acheminement
ad_societe	12	upper(ad_societe) for ad_modele = "	Société
ad_codbar	14	ad_codbar for ad_modele = "	ad_codbar
ad_groupe	15	ad_groupe for ad_modele = "	ad_groupe
ad_titre2	16	ad_titre2	Titre civil
ad_nom	1	upper(ad_nom) for ad_modele = "	Adresse
ad_code	2	upper(ad_code) for ad_modele = "	Code
ad_ban_pay	13	ad_ban_pay	banque par défaut
ad_codeval	17	val(strtran(ad_code, 'E')) for ad_modele = "	valeur du code
ad_naissan	18	ad_naissan for !empty(ad_naissan)	naissance
ad_tel1	19	ad_tel1	téléphone
ad_cpt_deb	20	ad_cpt_deb	Compte débiteur
ad_cpt_cre	21	ad_cpt_cre	Compte créancier
ad_email	22	ad_email	E-mail
ad_prenom	3	upper(ad_prenom) for ad_modele = "	Prénom
ad_numero	4	ad_numero	Numéro d'adresse
ad_snp	5	padr(alltrim(ad_societe)+alltrim(ad_nom)+alltrim(ad_prenom), 100) for ad_modele = "	Société, Nom, Prénom
ad_usrid	23	ad_usrid	Id de l'utilisateur
ad_datecre	24	ad_datecre	Création
ad_pays	25	ad_pays	Pays
ad_gln	26	ad_gln	Global Location Number

## RELATIONS

Champ source	Alias cible	Champ cible	Rech. unique	Vital
ad_numero	documents	do_adr1	Non	Oui
ad_numero	documents	do_adr2	Non	Oui
ad_numero	agenda	aa_adresse	Non	Non
ad_numero	articles	ar_fn_num	Non	Oui
ad_numero	doc_obj	dj_adresse	Non	Non
ad_numero	documents	do_adr3	Non	Oui
ad_numero	prix_spec	ps_adresse	Non	Oui
ad_numero	documents	do_vendeur	Non	Oui
ad_numero	ad_group	ga_adresse	Non	Non
ad_numero	ad_banque	ab_adresse	Non	Non
ad_numero	adr_lsv	ls_adresse	Non	Oui
ad_numero	caisses	ch_adresse	Non	Non
ad_numero	pos_ses	cs_vendeur	Non	Non
ad_numero	art_four	af_fourni	Non	Oui

**Adresses****Fichier**    **adresses.dbf**  
**Table**

ad_numero	adr_code	ao_adresse	Non	Non
ad_numero	bicadr	ba_adresse	Non	Non
ad_numero	pjt_cli	cl_adresse	Non	Oui
ad_numero	res_stay	rs_adresse	Non	Oui
ad_numero	sav_call	sc_adresse	Non	Non
ad_numero	sav_tech	sh_adresse	Non	Non
ad_numero	contracts	cn_adresse	Non	Oui
ad_numero	yb_reg	yr_adresse	Non	Non
ad_numero	detail	dl_vendeur	Non	Oui
ad_numero	com_hist	ht_recid	Non	Non
ad_numero	licences	li_adrno	Non	Oui
ad_numero	adresses	ad_partner	Non	Non
ad_numero	contacts	on_adresse	Non	Non
ad_numero	art_cons	as_adresse	Non	Non
ad_numero	delivery	dy_numero	Non	Non
ad_numero	articles	ar_mftr	Non	Oui
ad_numero	doc_obj3	j3_adr1	Non	Non
ad_numero	doc_obj3	j3_adr2	Non	Non