

Documents, lignes de documents

Fichier detail.dbf
Table detail

STRUCTURE

| Champ | Type | Longueur | Description | |
|------------|-----------|----------|--|---|
| dl_numero | Numérique | 12 | lien avec la table document (do_numero) | |
| dl_numer2 | Numérique | 4 | Numéro de ligne utilisé dans la gestion des reliquats | |
| dl_noligne | Numérique | 4 | numéro de la ligne à l'intérieur du document, | |
| dl_dettyp | Numérique | 1 | type de ligne de détail 1 = Article 2 = Texte 3 = Sous-total 4 = Titre 5 = Saut de page 6 = Ligne horizontale 7 = Ligne de réduction | |
| dl_article | Numérique | 10 | lien avec le fichier article (ar_numero) | |
| dl_desc | Mémo | 10 | description de l'article, repris de la table article (ar_desc) | |
| dl_date1 | Date | 8 | date du mouvement de stock | |
| dl_date2 | Date | 10 | Fin de production | |
| dl_date3 | Date | 8 | Péremption | |
| dl_qte1 | Numérique | 15 | 4 | Quantité de conditionnements |
| dl_qte2 | Numérique | 15 | 4 | Quantité totale d'unité d'article, varie selon le conditionnement: (Quantité 1 * Quantité par conditionnement) |
| dl_qte3 | Numérique | 15 | 4 | Quantité 3. Utilisé pour stocker le poids brut. |
| dl_qte4 | Numérique | 15 | 4 | Quantité livrée |
| dl_stock | Numérique | 2 | Type de mouvement de stock 1 = Entrée par une réception de marchandise d'un fournisseur 2 = Entrée par une note de crédit débiteur 3 = Entrée par un mouvement de stock 4 = Sortie par un mouvement de stock 5 = Sortie par une facture ou une vente au comptant 6 = Sortie par un retour de marchandise au fournisseur 7 = Commandé par une commande aux fournisseur 8 = Réserve par une confirmation de commande client ou par un ordre de production s'il s'agit d'un composant d'un article composé 9 = Sortie par un bulletin de livraison si l'option tenir compte des bulletins de livraison dans le stock est cochée 10 = Sortie par une fiche de travaux si l'option tenir compte des fiches de travaux dans le stock est cochée 12 = Solde initial d'un article dans un entrepôt spécifique 20 = En production pour l'article composé de l'ordre de production | |
| dl_stckupd | Numérique | 1 | Mise à jour du stock 0 Mise à jour normale 1 N'influence pas le stock | |
| dl_prix | Numérique | 18 | 6 | prix unitaire; initialisé avec pr_prix |
| dl_condit | Numérique | 3 | Numéro de conditionnement, clé secondaire du fichier prix (pr_nocond) | |
| dl_unite | Caractère | 15 | Unité du conditionnement | |
| dl_rab_tx | Numérique | 11 | 6 | taux de rabais pour cette ligne |
| dl_rab_htx | Numérique | 7 | 3 | Taux de rabais horaire sur métré sur cette ligne |
| dl_rab_mnt | Numérique | 12 | 4 | montant du rabais pour cette ligne |

Documents, lignes de documents

Fichier detail.dbf
Table detail

| Documents, lignes de documents | | | | Fichier | detail.dbf |
|--------------------------------|-----------|----|---|--|------------|
| | | | | Table | detail |
| dl_rab_mtd | Numérique | 1 | | Valeur possible pour la méthode de calcul de la réduction 1 : Calculer sur le montant total 2 : Calculer depuis la dernière réduction 3 : Calculer depuis le dernier sous-total 4 : Calculer depuis le dernier titre 5 : Calculer sur le montant total, sans réductions 6 : Calculer sur le dernier total Valeur possible pour la totalisation 0 : Sous-total 1 : Total | |
| dl_montant | Numérique | 12 | 4 | montant pour cette ligne | |
| dl_monmnt | Numérique | 15 | 4 | Montant en monnaie étrangère | |
| dl_prixmon | Numérique | 16 | 4 | Prix en monnaie étrangère | |
| dl_compte | Caractère | 12 | | compte des ventes ou achat | |
| dl_tva_mnt | Numérique | 15 | 4 | montant de TVA | |
| dl_tva_tx | Numérique | 6 | 2 | Taux de TVA | |
| dl_tva_typ | Numérique | 1 | | Type de TVA 0-1 Pas de TVA 2 TVA due (TVA à payer) 3 Impôt préalable (TVA à récupérer) 4 Hors du champ de l'impôt | |
| dl_tva_inc | Numérique | 1 | | TVA incluse (TTC) ou exclue (HT) 0 - 1 TVA incluse 2 TVA exclue | |
| dl_tva_cpt | Caractère | 12 | | Compte TVA, clé secondaire vers le plan comptable (numero) | |
| dl_tva_bn | Numérique | 1 | | TVA, méthode de comptabilisation 1 Brut 2 Net | |
| dl_tva_pt | Numérique | 6 | 2 | part soumise à la TVA (0 - 100%) | |
| dl_tva_arr | Numérique | 1 | | arrondi de la TVA 1 à 1 ct 2 à 5 ct 3 à Forcer le montant 4 à 0.1 ct | |
| dl_tva_mod | Numérique | 1 | | Mode de calcul de la TVA 0 : normal 1 : produits naturels | |
| dl_horstva | Numérique | 10 | 2 | Lors de l'imposition sur la différence, montant NON soumis à la TVA. | |
| dl_acompte | Logique | 1 | | Vrai Cette ligne est un acompte Faux Ligne normale | |
| dl_supplem | Mémo | 10 | | Informations supplémentaires (non imprimée sur les documents originaux) | |
| dl_qtecalc | Mémo | 10 | | Grille de calcul de la quantité | |
| dl_blocprt | Logique | 1 | | Impression du total en bloc: .T. Lors de l'impression, les articles au-dessus de ce total seront imprimés sans montant. .F. Impression des montants de tous les articles | |
| dl_emballa | Logique | 1 | | Article de type Emballage: Faux Article normal Vrai Emballage | |

Documents, lignes de documents

Fichier detail.dbf
Table detail

| Code | Type | Longueur | Précision | Description |
|------------|-----------|----------|-----------|---|
| dl_embauto | Logique | 10 | | VRAI La ligne est un emballage automatiquement ajoutée par le logiciel FAUX La ligne peut-être un article d'emballage mais l'utilisateur l'a ajoutée au document |
| dl_entrep | Numérique | 6 | | Entrepôt |
| dl_nobull | Caractère | 10 | | N° de bulletin éventuel de chaque ligne |
| dl_affaire | Caractère | 10 | | N° d'affaire |
| dl_pcent1 | Numérique | 5 | 2 | Pour-cent 1 Ex. Avancement |
| dl_vendeur | Numérique | 10 | | Vendeur |
| dl_ref2 | Numérique | 8 | | Objet |
| dl_comdate | Date | 8 | | Date du versement de la commission |
| dl_comsys | Numérique | 10 | | Clé étrangère, système de commissionnement 0 = défini dans l'article >0 = système de commissionnement forcé sur cette ligne |
| dl_ssc | Caractère | 18 | | Serial Shipping Container Code |
| dl_ana | Numérique | 10 | | Clé étrangère des écritures analytiques associées dans la table det_ana (da_numero) |
| dl_delai | Numérique | 4 | | Délai de livraison en jours |
| dl_grdqt | Numérique | 6 | | Clé étrangère, paramètres de grille de qté associé |
| dl_recap | Numérique | 1 | | Type de récapitulatif 0 Ligne standard 1 Ligne de récapitulatif |
| dl_project | Numérique | 10 | | Clé étrangère, n° de projet associé (gestion des heures) |
| dl_pjtelm | Numérique | 10 | | Clé étrangère, n° de prévision/réalisé (gestion des heures) |
| dl_expcode | Mémo | 10 | | Codes d'expédition |
| dl_images | Mémo | 10 | | Images, liste des ID séparés par des ; |
| dl_date4 | Date | 10 | | Date de début d'abonnement |
| dl_date5 | Date | 10 | | Date de fin d'abonnement |
| dl_qtetype | Numérique | 1 | | Type de gestion de la quantité: 0 = normal 1 = nombre de jours du mois |
| dl_tblrpx | Numérique | 2 | | Table de prix reprise du document |
| dl_qte5 | Numérique | 15 | 4 | Quantité originale |
| dl_qte6 | Numérique | 15 | 4 | Reliquat de quantité original |
| dl_spladr | Numérique | 10 | | Adresse pour division de documents |
| dl_spltx | Numérique | 6 | 2 | Taux de division du document |
| dl_prxrev | Numérique | 16 | 4 | Prix de revient |
| dl_marge | Numérique | 16 | 4 | Marge pourcent |
| dl_marmnt | Numérique | 16 | 4 | Montant de la marge |
| dl_vtnum | Numérique | 10 | | Identifiant du type de TVA - Identifiant d'un enregistrement de la table vat_type. |
| dl_vtcode | Caractère | 5 | | Chiffre de la rubrique TVA selon le décompte officiel. |
| dl_rab_val | Numérique | 2 | | Valeur à calculer dans les lignes de réduction 1 = Modifier le taux 2 = Modifier le montant de réduction |

Documents, lignes de documents

Fichier detail.dbf
Table

INDICES

| Index | Tag N° | Expression | Description |
|------------|--------|---|--------------------------------|
| dl_numero | 1 | dl_numero | Numéro de ligne |
| ach_comm | 2 | dl_article for dl_stock = 7 | Commandes aux fournisseurs |
| dl_article | 3 | dl_article | Article |
| deleted | 4 | deleted() | deleted |
| ach_rece | 5 | dl_article for dl_stock = 1 | Réceptions de marchandises |
| vnt_comm | 6 | dl_article for dl_stock = 8 | Commandes de clients |
| vnt_fact | 7 | dl_article for dl_stock = 5 | Ventes aux clients |
| stock_mvt | 8 | dl_article for dl_stock=3 or dl_stock=4 | Mouvements de stock |
| dl_stock | 9 | dl_stock | Type de stock |
| dl_noligne | 10 | dl_noligne | dl_noligne |
| vnt_livr | 11 | dl_article for dl_stock = 9 | Livraisons aux clients |
| vnt_ftra | 12 | dl_article for dl_stock = 10 | Fiches de travaux |
| dl_compte | 13 | dl_compte | Compte de produits ou charges |
| dl_entrep | 14 | dl_entrep | Entrepôts |
| dl_project | 15 | dl_project | Projet |
| dl_date4 | 16 | dl_date4 | Début de la pdd |
| dl_date5 | 17 | dl_date5 | fin de la pdd |
| stock_prod | 18 | dl_article for dl_stock = 20 | Ordres de production - article |
| vnt_cred | 19 | dl_article for dl_stock = 2 | Retours de marchandises |

RELATIONS

| Champ source | Alias cible | Champ cible | Rech. unique | Vital |
|--------------|-------------|-------------|--------------|-------|
| dl_ana | det_ana | da_numero | Non | Non |